



岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY



愛媛大学
EHIME UNIVERSITY



神戸大学
KOBELIST

JASRI

SPRING-8



Tokyo Tech

PRESS RELEASE

配布先

文部科学記者会、科学記者会、岡山大学記者クラブ、愛媛県番町記者クラブ、兵庫県教育記者クラブ、神戸民放記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、兵庫県政記者クラブ、中播磨県民局記者クラブ、西播磨県民局記者クラブ

平成28年10月12日
岡山大学
愛媛大学
神戸大学
高輝度光科学研究センター
東京工業大学

地球内部に最も多いブリッジマナイトの結晶選択配向の決定

沈み込んでいくプレートの流れる方向を解明

～火山や地震に影響を与えるマントルダイナミクスの解明に前進～

岡山大学惑星物質研究所の辻野典秀 JSPS 特別研究員 (PD)、山崎大輔准教授と愛媛大学、神戸大学、公益財団法人高輝度光科学研究センター (JASRI)、東京工業大学の共同研究グループは、地球内部で最も多く存在するブリッジマナイト【用語 1】【図 1】多結晶体のせん断変形による結晶選択配向【用語 2】を実験により解明。スラブ（沈み込んだプレート）近傍の地球下部マントル【用語 3】の流れ場【図 2】を明らかにしました。本研究結果は 10 月 17 日（英国時間午後 4 時）、英国の科学雑誌「*Nature*」の Letter として公開されます。

本研究成果により、地震波異方性が観察されている領域の流れ場を明らかにすることができ、火山や地震に影響を与えるマントルダイナミクスに重要な知見を与えることが期待されます。

<業績>

岡山大学惑星物質研究所の辻野典秀 JSPS 特別研究員 (PD)、山崎大輔准教授と愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター (GRC) の西原遊准教授、神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻の瀬戸雄介講師、公益財団法人高輝度光科学研究センターの肥後祐司研究員、東京工業大学理学院の高橋栄一教授らの共同グループは、高圧実験技術の改良により、ブリッジマナイト多結晶体の^{だいひずみ}大歪せん断変形実験に成功。SPRING-8【用語 4】の BL04B1 の高輝度単色 X 線を利用して、回収試料の変形したブリッジマナイト多結晶体の結晶選択配向を決定しました。決定した結晶選択配向をもとに、これまで報告されている地震波速度異方性から、沈み込んでいるスラブの流れの方向を明らかにしました。



岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY



愛媛大学
EHIME UNIVERSITY



神戸大学

JASRI

SPRING-8



Tokyo Tech

PRESS RELEASE

<背景>

地球マントルの物質循環（プレートの沈み込み、プルームの上昇、対流様式等）を理解する上で、マントルのレオロジー（流動特性）を知ることは必要不可欠です。特に、深さ 660 km 以深の下部マントルはマントル全体の約 70 体積%を占め、また、下部マントルのおよそ 77 体積%はブリッジマナイトという鉱物が占めると考えられていることから、ブリッジマナイトの流動特性の解明は下部マントルの流動特性を理解するために必須です。

地球物理学的観測によって、スラブ周辺の下部マントルにおいて、S 波【用語 5】の地震波速度の異方性が観測されています。この異方性の要因として、マントル鉱物、この場合はブリッジマナイトのせん断変形による結晶選択配向が考えられます。しかしながら、これまで実験的困難さから、下部マントル条件下でせん断変形によって引き起こされるブリッジマナイトの結晶選択配向は明らかになっていません。そのため、地震波速度の異方性の成因は未解決の問題でした。

<見込まれる成果>

下部マントル上部の温度圧力条件（25 万気圧、1600℃）でせん断変形実験を行うことによって、世界で初めて変形に伴うブリッジマナイトの結晶選択配向を明らかにし、結晶の a 面内を c 軸方向に転位【用語 6】が移動するすべり系が主要になっていると推定しました。これらの結果とこれまでに報告されているブリッジマナイトの弾性定数と組み合わせることにより、下部マントルでのスラブ近傍で観測されている地震波速度異方性がスラブに沿った変形によって説明できることを明示しました。

結晶選択配向は地震波異方性を引き起こす重要な要因の一つです。実験的に各マントル鉱物の変形による結晶選択配向を明らかにすることは、マントルダイナミクスを理解するうえで重要なアプローチの一つです。本研究成果は、これまで、明らかにされていなかったブリッジマナイトのせん断変形誘起の結晶選択配向を明らかにし、スラブの流動方向を確定しました。さらに、本研究での変形実験技術の開発で下部マントル条件下での大歪変形実験を可能としたことにより、今後更なる下部マントル鉱物のレオロジー（特に粘性率）に関する重要な知見を提供できるようになると期待されます。

<論文情報等>

論文名 : Mantle dynamics inferred from the crystallographic-preferred-orientation of bridgmanite
「ブリッジマナイトの結晶選択配向から読み解くマントルダイナミクス (仮)」

掲載誌 : *Nature*, DOI 10.1038/nature19777

著者 : Noriyoshi Tsujino, Yu Nishihara, Daisuke Yamazaki, Yusuke Seto,
Yuji Higo, Eiichi Takahashi

この研究は辻野典秀 JSPS 特別研究員の東京工業大学での博士論文研究を発端とし、JSPS KAKENHI Grant Number 15J09669 によって支援されました。



岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY



愛媛大学
EHIME UNIVERSITY



神戸大学

JASRI

SPring-8



Tokyo Tech

PRESS RELEASE

<補足・用語説明>

1) ブリッジマナイト

深さ 660 km-2900 km に広がる下部マントルの最主要鉱物（77 体積%）であると考えられている鉱物です。主な組成は $(\text{Mg,Fe})\text{SiO}_3$ であり、結晶構造はペロブスカイト型構造です。2014 年に国際鉱物学連合によりブリッジマナイトという名称が承認された。この名称は高圧物理学でノーベル物理学賞を受賞したパーシー・ブリッジマンに由来します。

2) 結晶選択配向

鉱物の多結晶体の各粒子がランダムな方位を向いているのではなく、ある特定の方位を向いている状態。地球マントルでの結晶選択配向は主に、マントル対流（塑性変形）により発達すると考えられています。

3) マントル

地球型惑星では金属核の外側に広がる岩石層。地球において、大陸地域では地表下 30-70 km から、海洋地域では海底面下約 7 km から約 2900 km の深さまでに広がっています。また、地震学的観測および鉱物学的検討から深さ 410 km までを上部マントル、深さ 410-660 km を遷移層、深さ 660 km-2900 km を下部マントルと呼びます。

4) SPring-8

兵庫県にある世界最大級の大型放射光施設。リング型の施設で、電子を光速程度まで加速して得られる非常に強いX線を用いて、様々な研究が行われています。

5) S 波

Secondary wave(第二波)の略称。進行方向に対し、直行した方向に振動する弾性波です。

6) 転位

結晶中に含まれる線状の結晶欠陥。転位が生成され、移動することによって、結晶の変形に要する力は、結晶内での原子間の結合力よりも小さくなります。



岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY



愛媛大学
EHIME UNIVERSITY



神戸大学

JASRI



Tokyo Tech

PRESS RELEASE




図 1. ブリッジマナイトの結晶構造




図 2. トンガ・ケルマディックスラブ近傍の地球マントルの内部構造



岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY



愛媛大学
EHIME UNIVERSITY



神戸大学

JASRI



Tokyo Tech

PRESS RELEASE

<お問い合わせ>

岡山大学惑星物質研究所 JSPS特別研究員 (PD) 辻野典秀

(電話番号) 0858-43-3739 (FAX番号) 0858-43-3755

(メール) tsujino@okayama-u.ac.jp

愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター (GRC) 准教授 西原 遊

(電話番号) 089-927-8150 (FAX番号) 089-927-8405

(メール) yunishi@sci.ehime-u.ac.jp

神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻 講師 瀬戸雄介

(電話・FAX番号) 078-803-5742

(メール) seto@crystal.kobe-u.ac.jp

<報道担当>

岡山大学広報・情報戦略室

(電話番号) 086-251-7292 (FAX番号) 086-251-7294

(メール) www-adm@adm.okayama-u.ac.jp

愛媛大学総務部広報課

(電話番号) 089-927-9022 (FAX番号) 089-927-9052

(メール) koho@stu.ehime-u.ac.jp

神戸大学総務部広報課

(電話番号) 078-803-6696 (FAX番号) 078-803-5088

(メール) ppr-kouhoushitsu@office.kobe-u.ac.jp

公益財団法人高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及啓発課

(電話番号) 0791-58-2785 (FAX番号) 0791-58-2786

(メール) kouhou@spring8.or.jp

東京工業大学広報センター

(電話番号) 03-5734-2975 (FAX 番号) 03-5734-3661

(メール) media@jim.titech.ac.jp