

分野：生命科学・医学系

キーワード：蛍光の点滅(blinking)、1分子検出、DNA、RNA、点変異、病理診断、SDGs

DNA/RNA 中の電子移動速度を1分子測定 —PCRを必要としない、1本のDNA/RNAを1分子検出・診断する新技術—

【研究成果のポイント】

- ◆ DNA中の電子移動速度を1分子測定
- ◆ 電子移動速度の違いから、病理標本上で mRNA中の点変異を1分子診断
- ◆ DNA/RNAの1分子検出・診断が可能に

❖ 概要

大阪大学産業科学研究所の川井清彦准教授、大学院生の Fan Shuya(ファンシュヤ)さん(工学研究科博士後期課程)、藤塚守教授らの研究グループは、修文大学健康栄養学部、専門病理医の川井久美教授、東京工業大学生命理工学院の丸山厚教授、名古屋大学未来社会創造機構の夏目敦至特任教授らとの共同研究で、DNA中を電子が長距離移動する速度を1分子で測定する手法を開発し、病理標本上で mRNAの点変異を1分子その場診断することに成功しました。PCRのような時間とコストを要する情報の増幅を必要としない、迅速な DNA/RNAの1分子分析・診断法への展開が期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「Chem」に、9月1日(木)午前1時(日本時間)に公開されます。




図1

正常な配列(上)だと、電子がゆっくり移動。変異があると、電子が速く移動。電子の移動速度を点滅としてそのゆらぐ速さから1分子測定し、点変異を診断。



Press Release

❖ 研究の背景

これまで、我々生物の遺伝情報を司る DNA 中の電子移動^{※1}(電気が流れること)については、世界でもホットな研究の1つで注目も高く、実験、および、理論の両面から様々な研究がなされ、ノーベル化学賞受賞研究分野の候補の1つにも挙がってきました。川井清彦准教授らの研究を含む一連の研究により、電子の移動する速さが配列により変わることがわかっていました。DNA中を電子が移動する速度を測れば、DNAの配列情報を読むことができ、遺伝子診断を行うことができますが、測定に多量のサンプルを必要とし、診断への応用はできませんでした。

❖ 研究の内容

川井准教授らの研究グループでは、1 分子から放たれる光が点滅して観測される現象(=蛍光 blinking^{※2})を利用して、化学反応速度を蛍光 blinking において消えている時間の長さとして 1 分子測定してきました。今回、修飾核酸プローブを設計・合成し、DNA 内の電子移動速度を蛍光 blinking より 1 分子測定する技術を開発しました。蛍光 blinking は様々な試料上でその場測定することができます。専門病理医である川井久美教授、脳神経外科医の夏目敦至特任教授らが作成した腫瘍細胞病理切片上で、成人グリオーマの治療効果と相関のある isocitrate dehydrogenase (IDH) 遺伝子の点突然変異^{※3}の診断を試みました。IDH の mRNA を修飾核酸プローブより捕捉し、形成される二本鎖中の電子移動速度を蛍光 blinking により 1 分子測定することにより、点変異を 1 分子診断することに成功しました。病理医の川井久美教授は、化学者の川井清彦准教授の姉であり、今回姉弟の医工連携の共同研究を成し遂げることができました。

❖ 本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、PCR に代表されるような時間とコストをかけて情報を増幅する操作を行うことなく、1 本の DNA/RNA 分子を任意の場所でその場検出する、分析・診断法への応用に期待されます。

❖ 特記事項

本研究成果は、2022 年9月 1 日(木)午前 1 時(日本時間)に米国科学誌「Chem」(オンライン)に掲載されます。

タイトル: “Electron transfer kinetics through nucleic acids untangled by single-molecular fluorescence blinking”

著者名: Shuya Fan, Jie Xu, Yasuko Osakada, Katsunori Hashimoto, Kazuya Takayama, Atsushi Natsume, Masaki Hirano, Atsushi Maruyama, Mamoru Fujitsuka, Kumi Kawai, and Kiyohiko Kawai

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chempr.2022.07.025>

なお、本研究は、キャノン財団研究助成プログラム「産業基盤の創生」、JST さきがけ、独立行政法人日本学術振興会(JSPS)の科研費「新学術領域研究(16H01429)」「基盤研究 B(17H03088) (21H02059)」「挑戦的研究(萌芽)19K22256)、文部科学省(MEXT)の「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミック・アライアンス」の一部として行われました。

❖ 用語説明

※1 DNA 中の電子移動

DNA 二本鎖構造の発見後間もない 1962 年にはすでに、核酸塩基間の π スタッキングを介して電



Press Release

子が移動することが示唆されていました。1990年代後半から、実験・理論の両面から様々な研究がなされ、DNA内を電子が移動することが明らかとなりました。DNA内電子移動の先駆的な研究はノーベル化学賞の候補として近年注目されています。

※2 蛍光 blinking

光をあてると光る蛍光分子は、何かしらの化学反応が起こるとしばしば光らなくなります。さらに化学反応が起こりもとの状態に戻ると、再び光りだします。一つの分子に注目すると、蛍光が点滅(= blinking)しているように観測されます。点滅の際の消えている時間の長さから、化学反応速度を1分子測定することができます。

※3 点突然変異

遺伝子上のたった1塩基の違いであり、発がんなどの原因となります。長いDNA/RNA上での非常にわずかな違いであるため、1分子検出することが困難でした。

【川井清彦 准教授のコメント】

※DNA内の電子移動速度は、LewisらによってNatureに最初の報告が2000年になされました。我々はDNA中の電子移動の研究に20年以上取り組み、速度が配列によりどのように変わるのかを調べ、化学修飾により速度を速くする手法を開発してきました。今回、2000年当時と比較して、10兆分の1以下のサンプル量で速度測定に成功し、病理標本上でmRNAの点突然変異の1分子診断を達成しました。

❖ SDGs目標



❖ 参考 URL

川井清彦准教授 研究紹介 URL

<https://mec.isir-sanken.jp/labs/mec/wp-content/uploads/2022/01/kawairesearch.pdf>

❖ 本件に関する問い合わせ先

<研究に関すること>

大阪大学 産業科学研究所 准教授 川井清彦(かわいきよひこ)

TEL:06-6879-8496 FAX: 06-6879-8499

E-mail: kiyohiko@sanken.osaka-u.ac.jp

修文大学 健康栄養学部 教授 川井久美(かわい くみ)

TEL:0586-45-2101

E-mail: kawai.k@shubun.ac.jp

東海国立大学機構 名古屋大学未来社会創造機構 特任教授 夏目 敦至(なつめ あつし)

TEL:052-747-6978



修文大学



東京工業大学
Tokyo Institute of Technology



MAKE NEW STANDARDS
東海国立
大学機構



名古屋大学



大阪大学
OSAKA UNIVERSITY

国立大学法人 大阪大学

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-1

TEL: 06-6877-5111 (代)

www.osaka-u.ac.jp

Press Release

E-mail: atsushi.natsume@mirai.nagoya-u.ac.jp

<プレスリリースに関すること>

大阪大学 産業科学研究所 広報室

TEL:06-6879-8524 FAX:06-6879-8524

E-mail: kouhou-staff@sanken.osaka-u.ac.jp

修文大学 広報課

TEL:0586-45-2101

E-mail: shubunkouhou@shubun.ac.jp

東京工業大学 総務部 広報課

TEL:03-5734-2975 FAX:03-5734-3661

E-mail: media@jim.titech.ac.jp

東海国立大学機構 名古屋大学広報室

TEL:052-789-3058 FAX:052-789-2019

E-mail: nu_research@adm.nagoya-u.ac.jp